

## Phönix P7 Series

CE HMV-Nr 18.50.04.0096

Bieten individuelle Mobilität, Flexibilität und volle Ausrichtung auf die kundenspezifische Bedürfnisse

- Die innovative Konstruktion, Robustheit und kompakte Bauweise erlauben Fahreigenschaften von **6 bis 20 km/h** und Belastungen bis 200 kg (im Sonderbau bis 300 kg).
- **Kompakte Abmessungen** erlauben ein Fahrvergnügen im In- und Outdoor Bereich.
- Das Konzept des Aufbaus basiert auf **modularer und skalierbarer** Konstruktion und erlaubt dadurch eine individuelle Anpassbarkeit. Durch Konfigurationen der Optionen und Zubehör können spezifische Anforderungen kundengerecht umgesetzt werden.
- Die P7 Series stehen für **Innovation, Flexibilität und Swiss Made Qualität**. Verschiedene Systeme wie zum Beispiel: Kindersitze, Recaro-Sitze, unterschiedliche Steuerungen, spezifische Ausstattungen, sowie Farbwahl nach Wunsch können bei den Modellen der P7 Serie gewählt und eingesetzt werden.



Elektro-Rollstuhl Phönix P7 - das Multitalent



Elektro-Rollstuhl Phönix P7h - mit Hinterradantrieb



**NEW**

### Elektro-Rollstuhl Phönix P7h - Top-Lift

Der P7h ist die neueste Ergänzung der P7-Serie: Der P7h Top-Lift überzeugt durch einen sehr stabilen Sitzlift mit einem Hub von über 50 cm! Die Höhe der Sitzplatte in der untersten Position beträgt erstaunlich tiefe 40 cm.



### Der Vorderradantrieb

verleiht Wendigkeit, auch wenn die Platzverhältnisse nicht behindertengerecht sind.



### Der Rollstuhl soll sich dem Benutzer anpassen

und nicht umgekehrt! Verstellbare Stützen für Kopf, Arme, Rumpf und Oberschenkel ermöglichen individuelle Einstellungen.



### Praktische Sitzvorteile

Der Standard-Sitz ist skalierbar auf Sitztiefe und -breite, die Rückenlehne mit oder ohne Längenausgleich erhältlich. Weitere Sitzsysteme wie Kinder- (Flemo R82, usw.) oder der beliebte Recaro-Sitz sind konfigurierbar.



### Mehr erleben

Mit der Sitzhöhenverstellung kann der Sitz 25cm stufenlos hochgefahren werden, um höher liegende Objekte zu erreichen oder mit anderen auf Augenhöhe zu sein.

## Technische Daten

<b>Gesamthöhe (Standard, ohne Kopfstütze)</b>	90 - 120 cm (je nach Ausführung)
<b>Gesamtbreite</b>	61 cm
<b>Gesamtlänge ohne Fußstützen</b>	90 - 100 cm (je nach Ausführung)
<b>Gesamtlänge mit Fußstützen</b>	100 - 120 cm (je nach Ausführung)
<b>Gesamtgewicht (inkl. Batterien)</b>	ca. 140 kg (je nach Ausführung)
<b>Max. Zuladung</b>	200 kg
<b>Bodenfreiheit</b>	8 cm
<b>Wenderadius</b>	72 cm
<b>Geschwindigkeit</b>	<b>P7</b> 6-10 km/h, <b>P7h</b> 6-20 km/h, <b>P7h Top-Lift</b> 6-20 km/h (programmierbar)
<b>Reichweite</b>	30-60 km (je nach Gelände)
<b>max. sichere Neigung</b>	16% (bei 200 kg Nutzlast)
<b>max. Steigfähigkeit (aufwärts)</b>	15% (bei 200 kg Nutzlast)
<b>max. Hindernishöhe</b>	10 cm
<b>Rückenlehnenhöhe</b>	20 - 80 cm (individuell)
<b>Sitzhöhe ab Boden (ohne Sitzkissen) minimal</b>	41 cm
<b>Sitzbreite</b>	25 - 80 cm
<b>Sitztiefe</b>	25 - 80 cm
<b>Sitz- und Rückenpolster (Standard)</b>	atmungsaktiver Stoff
<b>Armlehnen</b>	wegnehmbar, rückklappbar
<b>Armlehnenhöhe (ab Sitz, ohne Sitzkissen)</b>	25 cm (12 cm höhenverstellbar)
<b>Fuss-Mittelstütze mit Fußbrett einzeln/durchgehend</b>	Fußbrett(er) rückklappbar
<b>Fuss-Einzelstützen mit Fußbrett einzeln/durchgehend</b>	Fußbrett(er) hochklappbar
<b>Antriebsräder</b>	3.00 - 8
<b>Lenkräder</b>	3.00 - 4
<b>Motor</b>	2 x 24V/400W
<b>Programmierbare Mikroprozessor Steuerung PG</b>	70 - 120A
<b>Batterien wartungsfrei</b>	2 x 75Ah
<b>Ladegerät</b>	10A
<b>Farben</b>	Chassis schwarz Sitz, Rücken, Armlehnen siehe Farbkatalog Verkleidung siehe Farbkatalog

Abweichende Masse als Sonderanfertigung auf Anfrage

## Optionen

<b>Elektrische Winkelverstellung Sitz</b>	-5° bis +16°
<b>Elektrische Winkelverstellung Rückenlehne</b>	-7° bis +90°
<b>Elektrische Winkelverstellung Fußstützen</b>	bis 90°
<b>Elektrischer Längenausgleich Fußstützen</b>	10 cm
<b>Höhenlift</b>	<b>P7/P7h</b> 25 cm <b>P7h Top-Lift</b> 50 cm
<b>Verschiedene Steuerungen</b>	Kinn, Blas-Saug, Kopfsteuerung, Tischsteuerung, Fingersteuerung usw. Infrarot Led-Modul zur Ansteuerung von Lift, TV, PC...
<b>Beleuchtung, Blinker</b>	LED Blinker, Positions- und Rückleuchten
<b>Kipp-/Tastschaltersteuerung</b>	
<b>Kopfstützen</b>	
<b>Rumpf- und Seitenpelotten</b>	
<b>Parallelogramm</b>	
<b>Bedienpult für Begleitperson</b>	
<b>Therapietisch mit Steuerung (wegklappbar)</b>	
<b>Pannensichere Bereifung</b>	

## Zubehör

• Verschiedene Sitzkissen (Anti-Dekubitus, ...)	• Stockhalter
• Verschiedene Joystickaufsätze	• Rückspiegel
• Abduktionskeil	• Rucksackhalterung
• Hüft- und Brustgurte	• Kilometerzähler
• Sicherheitsgurte	• Anhänger
• Transporthalterung	• Allwetter Abdeckung
	• Korb hinten
	• Handprogrammiergerät (nur für den Fachhandel)

Weitere Optionen und Zubehör auf Anfrage



### Das kompakte Chassis

in gewohnter Sicherheit und modernem Design.



### Nach Wunsch und Bedarf die Einstellung ändern

Elektrische Verstellmöglichkeiten für Rückenlehne, Kantelung, Beinstütze und Längenausgleich.



### Bedienerfreundliches, multifunktionales Steuersystem

Über das bedienerfreundliche System lassen sich alle Funktionen über den aktiven Display auswählen. Durch das Steuersystem können auch weitere Elektronik-Systeme wie Fernseher, Computer, Telefon, Beleuchtungen und Türöffner bedient werden.



### Neue ausklappbare Frontscheinwerfer

garantieren für sehr gute Lichtverhältnisse. Abreißen nicht mehr möglich!

## Technische Daten

<b>Gesamthöhe (Standard, ohne Kopfstütze)</b>	90 - 120 cm (je nach Ausführung)
<b>Gesamtbreite</b>	61 cm
<b>Gesamtlänge ohne Fussstützen</b>	90 - 100 cm (je nach Ausführung)
<b>Gesamtlänge mit Fussstützen</b>	100 - 120 cm (je nach Ausführung)
<b>Gesamtgewicht (inkl. Batterien)</b>	ca. 140 kg (je nach Ausführung)
<b>Max. Zuladung</b>	200 kg
<b>Bodenfreiheit</b>	8 cm
<b>Wenderadius</b>	72 cm
<b>Geschwindigkeit</b>	<b>P7</b> 6-10 km/h, <b>P7h</b> 6-20 km/h, <b>P7h Top-Lift</b> 6-20 km/h (programmierbar)
<b>Reichweite</b>	30-60 km (je nach Gelände)
<b>max. sichere Neigung</b>	16% (bei 200 kg Nutzlast)
<b>max. Steigfähigkeit (aufwärts)</b>	15% (bei 200 kg Nutzlast)
<b>max. Hindernishöhe</b>	10 cm
<b>Rückenlehnenhöhe</b>	20 - 80 cm (individuell)
<b>Sitzhöhe ab Boden (ohne Sitzkissen) minimal</b>	41 cm
<b>Sitzbreite</b>	25 - 80 cm
<b>Sitztiefe</b>	25 - 80 cm
<b>Sitz- und Rückenpolster (Standard)</b>	atmungsaktiver Stoff
<b>Armlehnen</b>	wegnehmbar, rückklappbar
<b>Armlehnenhöhe (ab Sitz, ohne Sitzkissen)</b>	25 cm (12 cm höhenverstellbar)
<b>Fuss-Mittelstütze mit Fussbrett einzeln/durchgehend</b>	Fussbrett(er) rückklappbar
<b>Fuss-Einzelstützen mit Fussbrett einzeln/durchgehend</b>	Fussbrett(er) hochklappbar
<b>Antriebsräder</b>	3.00 - 8
<b>Lenkräder</b>	3.00 - 4
<b>Motor</b>	2 x 24V/400W
<b>Programmierbare Mikroprozessor Steuerung PG</b>	70 - 120A
<b>Batterien wartungsfrei</b>	2 x 75Ah
<b>Ladegerät</b>	10A
<b>Farben</b>	Chassis schwarz Sitz, Rücken, Armlehnen siehe Farbkatalog Verkleidung siehe Farbkatalog

Abweichende Masse als Sonderanfertigung auf Anfrage

## Optionen

<b>Elektrische Winkelverstellung Sitz</b>	-5° bis +16°
<b>Elektrische Winkelverstellung Rückenlehne</b>	-7° bis +90°
<b>Elektrische Winkelverstellung Fussstützen</b>	bis 90°
<b>Elektrischer Längenausgleich Fussstützen</b>	10 cm
<b>Höhenlift</b>	<b>P7/P7h</b> 25 cm <b>P7h Top-Lift</b> 50 cm
<b>Verschiedene Steuerungen</b>	Kinn, Blas-Saug, Kopfsteuerung, Tischsteuerung, Fingersteuerung usw. Infrarot Led-Modul zur Ansteuerung von Lift, TV, PC...
<b>Beleuchtung, Blinker</b>	LED Blinker, Positions- und Rückleuchten
<b>Kipp-/Tastschaltersteuerung</b>	
<b>Kopfstützen</b>	
<b>Rumpf- und Seitenpelotten</b>	
<b>Parallelogramm</b>	
<b>Bedienpult für Begleitperson</b>	
<b>Therapietisch mit Steuerung (wegklappbar)</b>	
<b>Pannensichere Bereifung</b>	

## Zubehör

- Verschiedene Sitzkissen (Anti-Dekubitus, ...)
- Verschiedene Joystickaufsätze
- Abduktionskeil
- Hüft- und Brustgurte
- Sicherheitsgurte
- Transporthalterung
- Stockhalter
- Rückspiegel
- Rucksackhalterung
- Kilometerzähler
- Anhänger
- Allwetter Abdeckung
- Korb hinten
- Handprogrammiergerät (nur für den Fachhandel)

Weitere Optionen und Zubehör auf Anfrage

# Modell P7h Top-Lift



**Ein Modell voller Möglichkeiten**  
made in Switzerland



**Höher hinaus mit 50 cm Hub**  
Erleichterung der Arbeitsverrichtung und bessere Teilnahme an Aktivitäten, wie zum Beispiel in der Küche, beim Einkauf oder bei Gesprächen in Augenhöhe mit dem Gegenüber.



**Neue Steuervorrichtungen**  
wie Kinnsteuerung, Blas-Saugsteuerung, Kopfsteuerung, Fingersteuerung, Tischsteuerung usw.  
Die Steuervorrichtungen lassen sich einfach an das System anschließen und ermöglichen die Anwendung zahlreicher individuell angepasster Funktionen.



**Auf beide Seiten abschwengbare Steuerung**  
begünstigt das einfachere Anfahren eines Tisches oder ähnlichem.

## Technische Daten

<b>Gesamthöhe (Standard, ohne Kopfstütze)</b>	90 - 120 cm (je nach Ausführung)
<b>Gesamtbreite</b>	61 cm
<b>Gesamtlänge ohne Fussstützen</b>	90 - 100 cm (je nach Ausführung)
<b>Gesamtlänge mit Fussstützen</b>	100 - 120 cm (je nach Ausführung)
<b>Gesamtgewicht (inkl. Batterien)</b>	ca. 140 kg (je nach Ausführung)
<b>Max. Zuladung</b>	120 kg
<b>Bodenfreiheit</b>	8 cm
<b>Wenderadius</b>	72 cm
<b>Geschwindigkeit</b>	<b>P7</b> 6-10 km/h, <b>P7h</b> 6-20 km/h, <b>P7h Top-Lift</b> 6-20 km/h (programmierbar)
<b>Reichweite</b>	30-60 km (je nach Gelände)
<b>max. sichere Neigung</b>	16% (bei 120 kg Nutzlast)
<b>max. Steigfähigkeit (aufwärts)</b>	15% (bei 120 kg Nutzlast)
<b>max. Hindernishöhe</b>	10 cm
<b>Rückenlehnenhöhe</b>	20 - 80 cm (individuell)
<b>Sitzhöhe ab Boden (ohne Sitzkissen) minimal</b>	41 cm
<b>Sitzbreite</b>	25 - 80 cm
<b>Sitztiefe</b>	25 - 80 cm
<b>Sitz- und Rückenpolster (Standard)</b>	atmungsaktiver Stoff
<b>Armlehnen</b>	wegnehmbar, rückklappbar
<b>Armlehnenhöhe (ab Sitz, ohne Sitzkissen)</b>	25 cm (12 cm höhenverstellbar)
<b>Fuss-Mittelstütze mit Fussbrett einzeln/durchgehend</b>	Fussbrett(er) rückklappbar
<b>Fuss-Einzelstützen mit Fussbrett einzeln/durchgehend</b>	Fussbrett(er) hochklappbar
<b>Antriebsräder</b>	3.00 - 8
<b>Lenkräder</b>	3.00 - 4
<b>Motor</b>	2 x 24V/400W
<b>Programmierbare Mikroprozessor Steuerung PG</b>	70 - 120A
<b>Batterien wartungsfrei</b>	2 x 75Ah
<b>Ladegerät</b>	10A
<b>Farben</b>	Chassis schwarz Sitz, Rücken, Armlehnen siehe Farbkatalog Verkleidung siehe Farbkatalog

Abweichende Masse als Sonderanfertigung auf Anfrage

## Optionen

<b>Elektrische Winkelverstellung Sitz</b>	-5° bis +16°
<b>Elektrische Winkelverstellung Rückenlehne</b>	-7° bis +90°
<b>Elektrische Winkelverstellung Fussstützen</b>	bis 90°
<b>Elektrischer Längenausgleich Fussstützen</b>	10 cm
<b>Höhenlift</b>	<b>P7/P7h 25 cm P7h Top-Lift</b> 50 cm
<b>Verschiedene Steuerungen</b>	Kinn, Blas-Saug, Kopfsteuerung, Tischsteuerung, Fingersteuerung usw. Infrarot Led-Modul zur Ansteuerung von Lift, TV, PC...
<b>Beleuchtung, Blinker</b>	LED Blinker, Positions- und Rückleuchten
<b>Kipp-/Tastschaltersteuerung</b>	
<b>Kopfstützen</b>	
<b>Rumpf- und Seitenpelotten</b>	
<b>Parallelogramm</b>	
<b>Bedienpult für Begleitperson</b>	
<b>Therapietisch mit Steuerung (wegklappbar)</b>	
<b>Pannensichere Bereifung</b>	

## Zubehör

- Verschiedene Sitzkissen (Anti-Dekubitus, ...)
- Verschiedene Joystickaufsätze
- Abduktionskeil
- Hüft- und Brustgurte
- Sicherheitsgurte
- Transporthalterung
- Stockhalter
- Rückspiegel
- Rucksackhalterung
- Kilometerzähler
- Anhänger
- Allwetter Abdeckung
- Korb hinten
- Handprogrammiergerät (nur für den Fachhandel)

Weitere Optionen und Zubehör auf Anfrage